



ATMINTINĖ

APIE REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ APRŪPINIMĄ IŠ CENTRO

REGOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS:

Regos techninės pagalbos priemonės pavadinimas	Regos techninės pagalbos priemonės aprašymas	Naujos priemonės naudojimo laikas (ne mažiau kaip)	Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
Asmens fizinių ir fiziologinių savybių matuokliai:			
kūno termometras (kalbantis)	kalbanti priemonė, skirta žmogaus kūno temperatūrai matuoti ir pranešti ją balsu	5 metai	<ul style="list-style-type: none">abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne didesnis kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akiplėčio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taškoabiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akiplėčio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
kraujospūdžio matuoklis (kalbantis)	kalbanti priemonė, skirta žmogaus kraujospūdžiui matuoti ir pranešti jį balsu	5 metai	<ul style="list-style-type: none">hipertenzija ar hipotenzija ir abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akiplėčio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
Laikmačiai:			
kalbantis, rankinis laikrodis	įtaisas, skirtas laikui matuoti, rodyti ir pranešti laiką balsu, nešiojamas ant riešo	3 metai	<ul style="list-style-type: none">abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akiplėčio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taškoabiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akiplėčio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
stalinis laikrodis (kalbantis)	įtaisas, skirtas laikui matuoti, rodyti ir pranešti laiką balsu, pastatomas	3 metai	<ul style="list-style-type: none">abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akiplėčio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taškoabiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akiplėčio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

Regos techninės pagalbos priemonės pavadinimas	Regos techninės pagalbos priemonės aprašymas	Naujos priemonės naudojimo laikas (ne mažiau kaip)	Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
Orientavimosi priemonės:			
Ivairaus tipo baltosios lazdelės (ne daugiau kaip 2 vienetai)	lazdelė, skirta orientuotis aplinkoje ar ją atpažinti	2 metai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško ▪ abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
Maisto ir gėrimų gaminimo priemonės:			
skysčio lygio rodytuvas	prietaisas, skirtas skysčio lygiui matuoti ir išspėti garsiniu signalu	3 metai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško ▪ abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
Optinės priemonės:			
didinamieji stiklai su apšvietimo įrenginiu ar be jo (ne daugiau kaip 2 vienetai)	priemonė su apšvietimu arba be jo, skirta vaizdui didinti	3 metai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
stalinis, didinamasis stiklas su apšvietimo įrenginiu	pastatoma priemonė su apšvietimu, skirta vaizdui didinti	3 metai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

KAS GALI GAUTI TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ

Kompensacija skiriama ir mokama asmenims, kurie gyvena Lietuvos Respublikoje, yra deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, atitinka regos techninės pagalbos priemonių skyrimo kriterijus ir:

- kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
- kuriems nustatytas dalyvumo lygis;
- kurie sukakę senatvės pensijos amžių;
- yra po ūmių traumų, ir (ar) ligų, iki neįgalumo ar dalyvumo lygis jiems dar nenustatytas.

KAS GALI NUSTATYTI TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS POREIKĮ

Sprendimą dėl techninės pagalbos priemonių poreikio rūšies pateikia:

- Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (**Agentūra**).

Išvadą dėl techninės pagalbos priemonių pateikia:

- **Gydytojas**, klinikiniuose elektroniniuose dokumentuose (forma E025, E003, E027) nurodydamas **asmens regos funkcijos sutrikimo lygį** (pavyzdžiui, abiejų akių aklumas ar regėjimo aštrumo su korekcija arba akiplėčio koncentracinis laipsnis ir pan.)

SVARBU! Medicinos dokumentuose turi būti užfiksuotas asmens regos funkcijos sutrikimo lygis (pavyzdžiui, abiejų akių aklumas ar regėjimo aštrumo su korekcija arba akiplėčio koncentracinis laipsnis ir pan.) per paskutinius 12 mėnesių.

SVARBU!

Medicinos dokumentai reikalingi, kai:

- asmuo kreipiasi pirmą kartą;
- asmuo kreipiasi po ūmių traumų ir (ar) ligos, iki neįgalumo dar dalyvumo lygis jam dar nenustatytas;
- asmuo kreipiasi pakartotinai, praėjus daugiau kaip 10 metų nuo pirmo kreipimosi dienos.

Medicinos dokumentuose turi būti nurodyta:

- asmens, kuriam reikalinga techninės pagalbos priemonė, vardas, pavardė, gimimo data;
- regos funkcijos sutrikimo lygis (pavyzdžiui, abiejų akių aklumas ar regėjimo aštrumo su korekcija arba akiplėčio koncentracinis laipsnis ir pan.).

SVARBU! Agentūros sprendimas pateikiamas dėl regos techninės pagalbos priemonių vaikui su negalia arba darbingo amžiaus asmeniui su negalia kreipiantis pirmą kartą arba pakartotinai praėjus daugiau kaip 10 metų nuo pirmo kreipimosi.

KOKIE YRA APRIBOJIMAI

Asmuo gali gauti iš Centro teritorinio padalinio šią regos techninės pagalbos priemonę arba gauti jos įsigijimo išlaidų kompensaciją:

- rankinį laikrodį (Brailio) arba kalbantį laikrodį, arba išmanųjį laikrodį;
- įvairaus tipo baltąsias lazdeles arba elektroninį orientavimosi įtaisą;
- mobiliojo ryšio telefoną (kalbantį) arba mobiliojo ryšio telefoną (mygtukinį);
- nešiojamąjį elektroninį užrašymo įtaisą Brailio rašto naudotojams arba kompiuterį (įskaitant planšetinį (delninį));
- ilgio matuoklį su Brailio žymomis arba ilgio matuoklį (kalbantį).

TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS GAVIMO TVARKA

1.

PRAŠYMO PATEIKIMAS

Norėdamas gauti regos techninės pagalbos priemonę, turite kreiptis į Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrių apskrityje ir pateikti reikalingus dokumentus. Prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į Centrą, siunčiant registruotu laišku, elektroniniu paštu ar per E. pristatymo sistemą ar elektroniniais ryšiais per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt

2.

ASMENS APRŪPINIMAS CENTRO TERITORINIAME PADALINYJE:

- įvertinamas pateiktas prašymas ir pridedami dokumentai;
- jei gautas Prašymas skirti regos TPP vaikui su negalia ar darbingo amžiaus asmeniui su negalia pirmą kartą arba pakartotinai praėjus daugiau kaip 10 metų nuo pirmo kreipimosi ir jam nėra sudarytas pagalbos planas, Centras ne vėliau kaip per 2 darbo dienas kreipiasi į Agentūrą dėl techninės pagalbos priemonės poreikio nustatymo. Agentūra ne vėliau kaip per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl techninės pagalbos priemonės poreikio;
- Centras surenka esveikata.lt sistemoje duomenis apie asmens regos funkcijos sutrikimo lygį;
- priimamas sprendimas dėl priemonės skyrimo;
- parenkama regos techninės pagalbos priemonė atitinkanti asmens individualius poreikius, apmokoma ja naudotis;
- sudaroma nustatytos formos Asmens aprūpinimo regos techninės pagalbos priemone sutartis ir perduodama **negražintinai** neatlygintinai valdyti ir naudotis technine pagalbos priemone;
- jei priemonės Centre nėra, suteikiama informacija apie reikalingos regos techninės pagalbos priemonės gavimo galimybes.

TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONEI GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI:

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytos formos prašymas
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jei prašymas teikiamas ne per www.spis.lt
3. Dokumentas, patvirtinantis asmens atstovavimo pagrindą, jei Prašymą asmens vardu teikia asmens atstovas.
4. Medicinos dokumentas arba išvada iš klinikinių elektroninių dokumentų. Klinikinius elektroninius dokumentus **Centras peržiūri esveikata.lt** sistemoje. Šio dokumento reikia tik tuomet jei priemonei nustatytas poreikis (žiūrėti aukščiau informaciją „Kas gali nustatyti techninės pagalbos priemonės poreikį“).

SVARBU! Asmuo turi teisę gauti nuolat naudoti **vieną vienos paskirties** regos techninės pagalbos priemonę nustatytu jos naudojimo laikotarpiu.

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SKYRIAUS TERITORINIAI PADALINIAI

Alytuje

Smėlio g. 10-1,
LT-62114
Alytus
alytus@tpnc.lt

Kaune

Žemaičių pl. 37,
LT-48178
Kaunas
kaunas@tpnc.lt

Klaipėdoje

Šilutės pl. 4B,
LT-91173
Klaipėda
klaipeda@tpnc.lt

Marijampolėje

Parko g. 13,
LT-68219,
Marijampolė
marijampole@tpnc.lt

Panevėžyje

Dainavos g. 23A,
LT-36247
Panevėžys
panevezys@tpnc.lt

Šiauliuose

Vilniaus g. 40,
LT-76253
Šiauliai
siauliai@tpnc.lt

Telšiuose

Žalioji g. 4-4,
LT-87334
Telšiai
telsiai@tpnc.lt

Utenoje

Maironio g. 34,
LT-28144 Utena
utena@tpnc.lt

Tauragėje

Žemaitės g. 5/
Gedimino g. 9,
LT-72236 Tauragė
taurage@tpnc.lt

Vilniuje

Mindaugo g. 42A-1,
LT-01311 Vilnius
vilnius@tpnc.lt

Darbo laikas

I, II, IV 8⁰⁰ – 16⁴⁵

III 8⁰⁰ – 17⁴⁵

V 8⁰⁰ – 15³⁰



12⁰⁰ – 12³⁰

Asmenys neaptarnaujami sanitarinių valandų laiku. Sanitarinės valandos: kiekvieno mėnesio pirma darbo diena nuo 8⁰⁰ iki 12⁰⁰

Smulkesnę informaciją galite sužinoti:



Skaitydami Centro
internetu
svetainėje:
tpnc.lrv.lt



0 800 800 89
Paskambinę nemokamu
konsultacijų numeriu

Vizitui iš anksto registruokitės:

Telefonu Nr. 0 800 800 89
arba internetu:
<https://savitarna.tppa.tpnc.lt>

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

